

BIOCNTROL



Zasady stosowania znaku **KSUB**

19.01.2016 r.

Postanowienia ogólne:

1. Klienci posiadający stosowną weryfikację (poświadczenie, certyfikat SNS wydany w oparciu o standard SWP-SNS:2015, inne uznane przez administratora Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy certyfikaty) otrzymują możliwość stosowania znaku Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy – Znak KSUB wraz z niniejszą instrukcją jego stosownia.
2. Znak KSUB jest udostępniony w różnych rozmiarach i konfiguracjach w formacie: JPEG lub PNG.
3. Klienci posiadający stosowną weryfikację (poświadczenie, certyfikat SNS wydany w oparciu o standard SWP-SNS:2015, inne uznane przez administratora Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy certyfikaty) przez autoryzowaną niezależną stronę trzecią (tzn. tacy, którzy otrzymali certyfikat lub poświadczenie autoryzowanej, niezależnej strony trzeciej) mają prawo wykorzystywać Znak KSUB do celów informacyjnych i komunikacji marketingowej.
4. Znak KSUB powiązany jest wyłącznie z usługami weryfikacji (poświadczenie, certyfikat SNS wydany w oparciu o standard SWP-SNS:2015, inne uznane przez administratora Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy certyfikaty), nie mają natomiast związku z żadnymi innymi usługami realizowanymi przez autoryzowane, niezależne strony trzecie takimi jak inspekcje, badania, atesty, szkolenia, itp.
5. Odnosząc się do stosowania Znaku KSUB należy odnieść się również do raportów z procesu weryfikacji oraz innej dokumentacji związanej, jednak nie można wykorzystywać go w sposób wprowadzający odbiorcę w błąd lub przynoszący szkodę reputacji właściciela standardu SWP-SNS-2015 i Znaku KSUB. Jakiegokolwiek działania promocyjne w związku z posiadaną przez Klienta weryfikacją (poświadczenie, certyfikat SNS wydany w oparciu o standard SWP-SNS:2015, inne uznane przez administratora Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy certyfikaty) muszą być przejrzyste, tak aby nie wprowadzały w błąd, co do zakresu posiadanej weryfikacji.
6. Znak KSUB można wykorzystywać podając numer certyfikatu/ poświadczenia. Podanie numeru certyfikatu/ poświadczenia podnosi wiarygodność i ułatwia identyfikację.
7. Znaku KSUB nie można umieszczać na wyrobach zweryfikowanej organizacji (posiadającej poświadczenie, certyfikat SNS wydany w oparciu o standard SWP-SNS:2015, inne uznane przez administratora Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy certyfikaty), świadectwach zgodności oraz atestach badań przez nią wydawanych. Złamanie tych zasad skutkować będzie utratą prawa do stosowania znaku KSUB.
8. Nie zezwala się na stosowanie Znaku KSUB na produktach, ani materiałach opakowań jednostkowych produktów będących przedmiotem bezpośredniego użytku lub komunikacji z konsumentem.
9. Obowiązkiem Biocontrol Sp. z o.o., jako właściciela standardu SWP-SNS-2015 oraz towarowego Znaku KSUB jest dopilnowanie, by zweryfikowani klienci (posiadający poświadczenie, certyfikat SNS wydany w oparciu o standard SWP-SNS:2015, inne uznane przez administratora Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy certyfikaty) oraz autoryzowane niezależne podmioty weryfikujące (autoryzowane niezależne strony trzecie) stosowali Znak KSUB w sposób zgodny z właściwym krajowymi i międzynarodowymi wymaganiami. Dzięki tym kryteriom mamy pewność, że znak nie jest stosowany w sposób powodujący dezorientację, czy też wprowadzenie w błąd stron nabywających towary i usługi od tych podmiotów.
10. Znak KSUB można wykorzystywać w następujący sposób:
 - a. Na wydawnictwach, broszurach, ulotkach i raportach firmowych.
 - b. W reklamie przedsiębiorstwa oraz na jego stronie internetowej.
 - c. Na pojazdach przedsiębiorstwa, takich jak samochody ciężarowe i dostawcze.
 - d. Na szyldach i flagach przedsiębiorstwa.
 - e. Na wyposażeniu wystawienniczym i ekspozycjach przedsiębiorstwa.

Rys. 1 – Znak KSUB – certyfikowany system wg SWP-SNS:2015 – wersja pionowa



Rys. 2 – Znak KSUB – certyfikowany system wg SWP-SNS:2015 – wersja pozioma



Rys. 3 – Znak KSUB – poświadczenie



Rys. 4 – Znak KSUB – poświadczenie, certyfikat SNS wydany wg SWP-SNs:2015 lub inny certyfikat uznany przez administratora Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy



Konstrukcja znaku



Znak na siatce modułowej, gdzie moduł jest kwadratem o boku równym $1/11$ wysokości znaku. Konstrukcja znaku oparta jest na siatce modułowej. Jest to jeden ze sposobów odwzorowania znaku, używany przede wszystkim w przypadku aplikacji wielkoformatowych.



pole znaku

pole podstawowe

pole ochronne

Konstrukcja pola podstawowego i ochronnego znaku, gdzie modułem jest kwadrat o boku równym $1/11$ wysokości znaku.



Zastosowanie pola ochronnego
(np. tekst, grafika)

Pole podstawowe

Jest minimalnym obszarem wokół znaku, na którym nie może wystąpić żadna obca forma graficzna. Ma ono zastosowanie w przypadku konieczności użycia znaku w polu ograniczonym np. kaseton czy panel.

Pole ochronne

Jest minimalnym obszarem wokół znaku, na którym nie może wystąpić żadna obca forma graficzna. Ma ono zastosowanie w przypadku konieczności użycia znaku w polu nieograniczonym np. płaszczyzna papieru, materiały wydawnicze itp.

Powyżej określono parametry pola podstawowego i ochronnego.

Kolorystyka znaku

Pantone 428 C - 100%
- C 25 M 18 Y 17 K 0
RAL 7035



Pantone 347 C - 100%
- C 82 M 10 Y 85 K 0
RAL 6037

Pantone Process Black C - 100%
- C 0 M 0 Y 0 K 100
RAL 3007

Pantone 430 C - 100%
- C 45 M 34 Y 32 K 1
RAL 7042

Wariant na ciemnym tle i wariant jednokolorowy



Minimalny rozmiar



26 x 31 mm

Formy niedozwolone

Niedozwolone jest modyfikowanie kształtu logo, zmienianie kolorystyki, umieszczanie logo na kolorowym tle bez pola ochronnego.



CERTYFIKAT

CERTYFIKATVolor senim irit at wisl ut nulla alis aliquisit,
cor accuam et diam, sum nonummod molessendrem nummodignim venit dolor
sum zzriusto od magnim volenit la faccum irilit la commy nulput adionsequ-
am nismod minim venissecte consenim zzrit la faccum ero dolorer alis alit
irillandre consequipis adiam, consenim inim iurerae sequis niam, sequis doles-
sit, quis nim vel eum eugue tem quiscilit ero deliquate velismo dolore minim
euisim volortio corperiusto od exer sumsandre exerit augait aliscil ullamet
nostrud tion ea corem eum ipsum nulput adio eraessequisi
er sim dip et veliquisi.

Tem irit amet, vulpute vero dolenit lummodiam zzrit praesse ndipisi tatisse dip
eu feuguer acil do delis etue voloboreet nulla alit lobortis et, con velesed tatin
vulla consequi tie con ulputpat amet, venim incil do od esequi tat. Min henibh
elesequ amconsequat.

Erilla alisissi te cor sit lorem digniam diam in veniam, quipsum estie ver sequat
visit la feu facil eum am incidunt prat adio odolore min ulla aciduis sequisise
dionullam vullan exeros alis eniamco nsenim erit il ulla adigna feugue min ute-
tuer ostrud ming ea con utat aci bla feugiam consed mod dolore te ver aciduis
adigna alit dolum dolum zzriliquam, quipit nullaor tismod dolobor senim ad
modoluptat accum dit nisl iniam, vel eugiat, vullut velendre dolorpero dolore-
rosto dolorper augia

podpis

data



Reklama na naczepie typu „wanna”



DOSTAWCA REJESTROWANY W

DOSTAWCA REJESTROWANY W



